

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ Thuật Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư nội soi khớp gói tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7; Gói thầu: Mua sắm doanh cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7  
Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
  - Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: khoatrangbiv7@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 7. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng
  - Nhận qua gmail: khoatrangbiv7@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày 20 tháng 6 năm 2026.  
Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung yêu cầu báo giá như sau:  
**Chi tiết tại phụ lục đính kèm**
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Quân y 7.
- Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.

4. Thời gian hoàn thành dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
6. Các thông tin khác(nếu có) *Đã*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.



**Đại tá Hoàng Văn Lý**

### Mẫu báo giá

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, chúng tôi:.....[ Tên nhà cung cấp] báo giá các mặt hàng trong gói thầu như sau:

#### 1. Bảng chào giá dịch vụ.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

**PHỤ LỤC II: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Gói thầu số 07: Mua sắm doanh cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
I	<b>Vật tư doanh cụ, dụng cụ phòng mổ (nhà cung cấp chào giá tất cả các mặt hàng)</b>			
1.1	Kéo phẫu tích đầu tây kích thước 14	Kéo phẫu tích đầu tù kích thước 14cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.2	Kéo phẫu tích đầu tây kích thước 20	Kéo phẫu tích đầu tù kích thước 20cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.3	Kéo phẫu tích đầu nhọn kích thước 12	Kéo phẫu tích đầu nhọn kích thước 12cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.4	Kéo phẫu tích đầu nhọn kích thước 20	Kéo phẫu tích đầu nhọn kích thước 20cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.5	Kéo cắt chỉ kích thước 12	Kéo cắt chỉ kích thước 12 Chất liệu: Tiêu chuẩn ISO: Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.6	Kéo cắt chỉ kích thước 20	Kéo cắt chỉ kích thước 20cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.7	Kìm mang kim kích thước 12	Kìm mang kim kích thước 12cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.8	Kìm mang kim kích thước 20	Kìm mang kim kích thước 20cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	5
1.9	Luồn chỉ thép kích thước miệng 3 cm	Luồn chỉ thép kích thước miệng 3 cm, quay trái phải Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
1.10	Luồn chỉ thép kích thước miệng 4 cm	Luồn chỉ thép kích thước miệng 4 cm, quay trái phải Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
1.11	Farabuef 12 cm	Farabuef 12 cm Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	4

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
1.12	Kẹp phẫu tích có mẫu 12 cm	Kẹp phẫu tích có mẫu 12 cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	4
1.13	Kẹp phẫu tích có mẫu 16 cm	Kẹp phẫu tích có mẫu 16 cm Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Nước sản xuất: G7	Cái	4
1.14	Bồ cào phẫu thuật 3 răng	Bồ cào phẫu thuật 3 răng Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
1.15	Giữ xương cỡ to dùng cho xương đùi	Giữ xương cỡ to dùng cho xương đùi chiều dài từ 24-33cm Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	1
1.16	Giữ xương cỡ vừa dùng cho cánh tay, cẳng tay	Giữ xương cỡ vừa dùng cho cánh tay, cẳng tay chiều dài từ 18-21cm Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	1
1.17	Kìm cắt chỉ thép Inox	Kìm cắt chỉ thép Inox, chiều dài 23cm cán vàng Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	1
1.18	Kìm vặn chỉ thép Inox	Kìm vặn chỉ thép Inox Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	1
1.19	Tuốc nô vít AO 4.5	Tuốc nô vít AO 4.5 Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
1.20	Tuốc nô vít AO 3.5	Tuốc nô vít AO 3.5 Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
1.21	Tuốc nô vít AO 2.5	Tuốc nô vít AO 2.5 Chất liệu: Thép không gỉ tiêu chuẩn Đức Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	Cái	2
<b>II</b>	<b>Vật tư, thiết bị y tế (nhà thầu có thể chào giascho 01 mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng)</b>			
2.1	Ống soi niệu quản (Optic) cỡ 9.5 Fr Dùng cho máy nội soi tán sỏi niệu quản	Ống soi niệu quản (Optic) cỡ 9.5 Fr Dùng cho máy nội soi tán sỏi niệu quản	Cái	1
2.2	Dây đơn cực mổ u tiền liệt tuyến	Dây đơn cực mổ u tiền liệt tuyến Lắp vào dao điện COVIDIEN Valleylab FX8	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
2.3	Hệ thống lọc nước RO công suất 250 lít/ giờ	<p>Công suất lọc nước tinh khiết RO: 250lít/giờ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO với kích thước khe lọc siêu nhỏ 0,0001Micronmet; tỉ lệ loại bỏ tạp chất lên đến &gt;99%;</li> <li>- Vật liệu và linh kiện: Linh kiện nhập khẩu chính hãng: Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc...</li> <li>- Chất lượng nước tinh khiết sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN:6-1:2010/BYT của Bộ Y tế về các thông số vi sinh cho nước dùng trong phòng mổ.</li> <li>- Toàn bộ phụ kiện đi kèm kết nối với hệ thống rửa tay phòng mổ.</li> <li>- Điện áp sử dụng: 220V</li> </ul>	Hệ thống	1
2.4	Bộ nong thận Mini PCNL	<p>Bộ vật tư đầy đủ làm tán sỏi thận qua da, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 que nong thận các cỡ 8/10/12/14/16/18 Fr, chất liệu PP, chiều dài làm việc: 20 cm, có đánh dấu.</li> <li>- 01 aplatzer (vỏ que nong cỡ 18Fr), chất liệu PTFE dài 17.5 cm</li> <li>- 01 Dây dẫn đường 0.035 inch đầu cong J, thép không gỉ, dài 50 cm ± 5%</li> <li>- 01 kim chọc đầu tam giác cỡ 18G, dài 20 cm</li> <li>- 01 ống dẫn lưu cỡ 14Fr</li> <li>- Cán quang</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</li> </ul>	Bộ	100
2.5	Cathete niệu quản	<p>Ống thông niệu quản, độ cản quang cao, cỡ 6 Fr, dài 700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC</li> </ul>	cái	100
2.6	Bộ sàng trái phẫu thuật mini PCNL	<p>Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 Khăn mổ thận lấy sỏi qua da làm bằng vải không dệt cao cấp 5 lớp, mềm mại, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước khoảng (200x270) cm. Lỗ khoảng (30x40)cm, có màng phẫu thuật cao cấp 3M. Có túi chứa dịch lỏng với màng lọc từ vải không dệt và có co nối van thoát dịch.</li> <li>+ 01 Khăn có băng keo cỡ (80x150)cm. Làm từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, mềm mại, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Có băng keo y tế 2 mặt.</li> <li>+ 01 Khăn gói làm bằng vải không dệt Spunbond, kích thước khoảng (80x90)cm</li> <li>+ 02 Khăn thấm làm bằng vải không dệt Spunlace thấm, kích thước khoảng (30x40)cm.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</li> </ul>	bộ	100



STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
2.7	Máy siêu âm mắt A/B	Máy chính: 01 chiếc - Đầu dò siêu âm B: 01 chiếc - Bộ test thử: 01 cái - Pedal điều khiển chân: 01 chiếc - Máy in SONY: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển	Máy	1
2.8	Máy chụp đáy mắt kỹ thuật số	Chụp hình màu đáy mắt không cần tra giãn Nguồn sáng: Đèn LED hồng ngoại Góc chụp lên tới 40° Cơ chế chụp: Thủ công và tự động Thời gian chụp nhanh, chụp được đồng tử nhỏ 3.0 mm Có thể chụp 8 vị trí trong võng mạc để có trường nhìn rộng hơn Thuật toán AI sàng lọc bệnh nhân võng mạc tiểu đường Có thể gắn trực tiếp lên đèn khe qua giá đỡ Lưu trữ dữ liệu đám mây, chẩn đoán từ xa qua internet	Máy	1
Tổng: 29 mặt hàng				

